

空気圧評価基準(平均気温時)



精度±5 1kPa表示
基準値 誤差0kPa

指定空気圧	20%以上	超過多	-10~-20%以下	不足
	15~20%以上	過多	-20%以下	超不足
	10~15%以上	上限界OK	差10kPa以上	バラスキ
	0~10%	OK	前後指定無視	指定NG
	0~-5%	OK		
	-5%~-10%	下限界OK		

調査に使用している誤差ゼロのデジタルゲージ

2009年 7月23日 14時
販売会社 001 スズキアリーナアルタウン春日井 1
日常点検実施 実施

あり	なし
----	----

タイヤゲージ校正 実施

あり	なし
----	----

空気圧点検 実施

毎月	6ヶ月
----	-----

車種 ステイングレー 車検月 指定空気圧 前後220kPa
気温 33.7度 平均気温 27.8度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	317	316		
平均気温27.8度	308	307		
ススキゲージ	315			
指定空気圧	88	87		
評価	超過多	超過多		
バラツキ				

40%超
超過多

2009年 7月24日 11時
販売会社 002 日産プリンス名古屋 高蔵寺店
日常点検実施 実施

あり	なし
----	----

タイヤゲージ校正 実施

あり	なし
----	----

空気圧点検 実施

毎月	6ヶ月
----	-----

車種 セレナ 車検月 指定空気圧 前後220kPa
気温 32.0度 平均気温 27.9度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	211	232	209	222
平均気温27.9度	205	226	203	216
指定空気圧	-15	6	-17	-4
評価	バラツキ	OK	バラツキ	バラツキ
バラツキ	右後 -21		右後 -23	右後 -10

差10kPa以上
バラツキ

2009年 8月3日 14時
 販売会社 003 愛知トヨタ サンマルシェ その後
 日常点検実施 実施
 タイヤゲージ校正 実施
 空気圧点検 実施
 車種 クラウン 車検月 指定空気圧 前後230kPa
 気温 33.4度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

あり	なし	毎日実施
あり	なし	
毎月	6ヶ月	1ヶ月

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	256			260
平均気温28.6	249			253
指定空気圧	19			23
評価	OK			OK
バラツキ				

10%以内

車種 ポルテ 車検月 指定空気圧 前後220kPa
 気温 33.4度 平均気温 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	215			
日光	205			
指定空気圧	-15			
評価	プチOK			
バラツキ				

-10%以内

2009年 8月4日 9時30分~11時

販売会社 004 名古屋トヨペット 高蔵寺

日常点検実施 実施	あり	なし
タイヤゲージ校正 実施	あり	なし
空気圧点検 実施	毎月	6ヶ月

車種 マークX 車検月 指定空気圧 前後230
 気温 29度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

1回目	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧				210
平均気温28.6				210
指定空気圧				-20

気温 33度

2回目	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	220	225	日光 227	日光 217
平均気温28.6	214	219		
指定空気圧	-16	-11		-20
評価	△16不足	△11不足		△20不足
バラツキ				左前 -10

-10%以内

バラツキ

差10kPa以上

2009年 8月5日 11時
 販売会社 005 名古屋トヨペット 春日井

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

車種 プリウス 車検月 5月 指定空気圧 前後230後220
 気温 32.3℃ 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

気温	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	237	236	日光 243	日光 246
平均気温28.6	232	231		
指定空気圧	2	11		
評価		指定NG		指定NG
バラツキ		+10		+10

前後が同じ
 前後バランス
 差10kPa以上

車種 アルファード 車検月 5月・11月 指定空気圧 前後240
 気温 32.3℃ 平均気温 タイヤサイズ

空気圧	244	262	日光 256	日光 255
平均気温28.6	239	257		
指定空気圧	-1	17		
評価	バラツキ	OK?	基準?	基準?
バラツキ	左マイナス	左プラス		

差10kPa以上
 バラツキ

車種 ハリアー 車検月 10月・4月 指定空気圧 前後210
 気温 32.3℃ 平均気温 タイヤサイズ

32.3℃	256	256	日光 259	日光 251
平均気温28.6	251	251		
指定空気圧	41	41		
評価	+31過多	+31過多	過多	過多
バラツキ				前-8

15~30%
 20kPa多い

2009年 8月6日 11時
 販売会社 006 HondaCars春日井インター

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

ステップワゴン 車検月 指定空気圧 前後220後240
 気温 31.1度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	251	251	249	251
平均気温28.6度	247	247	245	247
指定空気圧	27	7	25	7
評価	指定NG	OK	指定NG	OK
バラツキ				

前後指定無視
 前後バランス

2009年 8月6日 11時30分

販売会社 007 ネットヨタ中京 高蔵寺

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

プリウス 車検月 指定空気圧 230後2220
 気温 33.8度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	228	224	229	223
平均気温28.6度	221	217	222	216
指定空気圧	-9	-3	-8	-4
評価	OK	OK	OK	OK
バラツキ				

0~-5%

2009年 8月7日 11時00分

販売会社 008 名古屋スバル 春日井

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

アウトバック 車検月 5月 指定空気圧 前220後210
 気温 33.1度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	209	204	212	205
平均気温28.6度	203	198	206	199
指定空気圧	-17	-12	-14	-11
評価	下限界OK	下限界OK	下限界OK	下限界OK
バラツキ				

'-5%~-10%

下限界OK

2009年 8月8日 10時00分

販売会社 009 中部三菱 春日井バイパス

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

アウトバック 車検月 9月・3月 指定空気圧 前後220
 気温 33.1度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ 225-55-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	日光 235	日光 236	233	230
平均気温28.6度			227	224
指定空気圧			7	3
評価	OK	OK	OK	OK
バラツキ				

5%以内

2009年 8月10日 11時30分
 販売会社 010 東海マツダ 勝川
 日常点検実施 実施
 タイヤゲージ校正 実施
 空気圧点検 実施
 デミオ 車検月 2月・8月 指定空気圧 前220後200
 気温 30.3度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	233	223	248	225
平均気温28.6度	231	221	246	223
指定空気圧	11	21	26	23
評価	指定NG	OK	OK	OK
バラツキ	左-15kPa			

11%
 調整ミスの疑い
 又右前輪異常

2009年 8月10日 12時00分
 販売会社 011 愛知日産 春日井インター
 日常点検実施 実施
 タイヤゲージ校正 実施
 空気圧点検 実施
 エクストレルディーゼル 車検月 2月・8月 指定空気圧 前230後210
 気温 30.0度 平均気温 28.6度 タイヤサイズ

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	260	237	261	239
平均気温28.6度	259	236	260	238
指定空気圧	29	26	30	28
評価	上限界OK	上限界OK	上限界OK	上限界OK
バラツキ				

13%
 上限界OK

2009年 8月11日 10時00分

販売会社 012 愛知トヨタ ツインカム

日常点検実施	実施	あり	なし
タイヤゲージ校正	実施	あり	なし
空気圧点検	実施	毎月	6ヶ月

クラウンHV 車検月 5月 指定空気圧 前後230
気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 225-45-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	243	242	日光 246	日光 246
平均気温285度	236	235		
指定空気圧	6	5		
評価	OK	OK	OK	OK
バラツキ				

最適
OK

マジェスタ 車検月 7月 指定空気圧 前後230
気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 225-45-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	241	243	日光 240	日光 240
平均気温285度	234	236		
指定空気圧	4	6		
評価	OK	OK	?	?
バラツキ				

最適
左低い?

プリウス 車検月 5月 指定空気圧 前230後220
気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 215-45-17

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	238	228	日光 240	日光 230
平均気温285度	231	221		
指定空気圧	4	6		
評価	OK	OK		
バラツキ				

最適
OK

エステイマ 車検月 1月 指定空気圧 前後240
気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 215-45-17

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	246	245	日光 246	日光 246
平均気温285度	239	238		
指定空気圧	-1	8		
評価	OK	指定NG		指定NG
バラツキ			?	?

指定NG
日光左同じ?

ランクル 車検月 9月 指定空気圧 前後230
 気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 285-60-16

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	247	249	日光 255	日光 261
平均気温285度	240	242		
指定空気圧	10	12		
評価	OK	OK		
バラツキ				

最適
OK

ポルト 車検月 10月 指定空気圧 前後220
 気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 175-70-14

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	220	211	日光 2266	日光 222
平均気温285度	213	204		
指定空気圧	-7	-16		
評価	OK	OK		
バラツキ				

最適
OK

アイシス 車検月 6月 指定空気圧 前210後230
 気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 205-55-16

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	224	241	日光 220	日光 243
平均気温285度	217	234		
指定空気圧	7	4		
評価	OK	OK		
バラツキ			?	

最適
OK
日光左同じ?

クラウン 車検月 2月 指定空気圧 前後230
 気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 225-45-18

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	250	246	日光 250	日光 252
平均気温285度	243	239		
指定空気圧	13	9		
評価	OK	OK		
バラツキ				

最適
OK

エステイマ 車検月 6月 指定空気圧 前240後230
 気温 33.2度-34.2 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 215-55-17

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	261	256	日光 269	日光 267
平均気温285度	254	249		
指定空気圧	14	9		
評価	OK	? 指定		? 指定
バラツキ		前後差5		前後差2

前後輪差10kPa

2009年 8月12日 10時00分
 販売会社 014 レクサス 星ヶ丘
 日常点検実施 実施
 タイヤゲージ校正 実施
 空気圧点検 実施
 HS250 車検月 7月・1月 指定空気圧 前後230
 気温 29.8度 平均気温 28.5度 タイヤサイズ 215-55-17

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	220	221	221	214
平均気温28.5度	219	220	220	213
指定空気圧	-11	-10	-10	-17
評価	OK	OK	OK	右-7
バラツキ				バラツキ

未確認

乾燥空気
5%以内

2009年 8月18日 11時30分
 販売会社 018 名古屋ダイハツ 尾張旭
 日常点検実施 実施
 タイヤゲージ校正 実施
 空気圧点検 実施
 シロッコ 車検月 1月・9月 指定空気圧 前後220
 気温 30.7度 平均気温 28.4度 タイヤサイズ 165-55-15

	右前輪	右後輪	左前輪	左後輪
空気圧	182	185	185	188
平均気温28.5度	179	182	182	185
指定空気圧	-38	-35	-35	-32
評価	不足	不足	不足	不足
バラツキ				

-15%